



TANQUE CISTERNA. Tanque tricapa de 2800 lts. apto para enterrar. Tipo Eternit o similar.



TORRE-TANQUE (TRN-02-10). Reticulada tipo Fimet o similar. 4 parantes tubulares con reticulado de caños. Fundacion de hormigon. Escalera exterior con aros de proteccion.

TANQUE RESERVA (10.000 lts). De PRFV. Con boca superior de hombre + escalera de acceso interior de acero inox. Tipo Fimet o similar.


BOMBEO PROTEGIDO - Nicho de H°A°. Losa superior en inferior e:10 cm, con acceso y ventilacion en caras laterales. Bancos perimetrales de H°A° in situ.



DETALLE 12  
PLANTA TORRE-TANQUE S/0.70 mts.  
EDIFICIO 01. COMPLEJO SOCIAL TUNEL SUBFLUVIAL  
Esc. 1: 50


TORRE-TANQUE (TRN-02-10). Reticulada tipo Fimet o similar. 4 parantes tubulares con reticulado de caños. Fundacion de hormigon. Escalera exterior con aros de proteccion.

BOMBEO PROTEGIDO - Nicho de H°A°. Losa superior en inferior e:10 cm, con acceso y ventilacion en caras laterales. Bancos perimetrales de H°A° in situ.




SECCIÓN A-A  
EDIFICIO 01. COMPLEJO SOCIAL TUNEL SUBFLUVIAL  
Esc. 1: 50

DETALLE 12  
PLANTA TORRE-TANQUE S/0.70 mts.  
EDIFICIO 01. COMPLEJO SOCIAL TUNEL SUBFLUVIAL  
Esc. 1: 50



DETALLE 13 a  
Banco de H°A°  
Escala 1:10



DETALLE 13 b  
Solado de Intertrabado  
Escala 1:10